

Desk Lamp & Floor Lamp



DZ-3004ABB
 W:150 D:240 H:510
 素材：鉄
 対応電球：E26 60Wまで
 取付部口径：55mm
 約2900g コード長：約240cm
¥9,000
 ※表記はベースのみ



DZ-3005ABB
 W:180 D:220 H:560
 素材：鉄
 対応電球：E26 60Wまで
 取付部口径：55mm
 約3100g コード長：約200cm
¥8,000
 ※表記はベースのみ



DZ-3007ABB
 W:345 D:165 H:510
 素材：鉄
 対応電球：E17 60Wまで×2
 取付部口径：55mm
 約2800g コード長：約200cm
¥9,000
 ※表記はベースのみ



PY-0023
 W:280 D:440 H:1350
 素材：鉄
 対応電球：E26 60Wまで
 約5800g コード長：約180cm
¥16,000

Duct Rail Lamp



GF039
 W:75 D:75 H:170
 素材：アッシュ材.鉄
 対応電球：E26 60Wまで
 約220g
¥2,200



GF040
 W:75 D:75 H:170
 素材：ラバーウッド.鉄
 対応電球：E26 60Wまで
 約230g
¥2,200



GF041
 W:60 D:60 H:170
 素材：アッシュ材.鉄
 対応電球：E26 60Wまで
 約200g
¥2,200



GF042
 W:60 D:60 H:170
 素材：ラバーウッド.鉄
 対応電球：E26 60Wまで
 約200g
¥2,200



GF043
 W:60 D:60 H:170
 素材：ラバーウッド.鉄
 対応電球：E26 60Wまで
 約200g
¥2,200



GF044
 W:55 D:55 H:170
 素材：ラバーウッド.鉄
 対応電球：E26 60Wまで
 約190g
¥2,200

Duct Rail Lamp



GF045
W:55 D:55 H:170
素材：ラバーウッド.鉄
対応電球:E26 60Wまで
約200g
¥ 2,200



GF046
W:55 D:55 H:170
素材：アッシュ材.鉄
対応電球:E26 60Wまで
約170g
¥ 2,200



GF047
W:70 D:70 H:170
素材：ラバーウッド.鉄
対応電球:E26 60Wまで
約240g
¥ 2,200



GF048
W:85 D:85 H:170
素材：樹脂.鉄
対応電球:E26 60Wまで
約310g
¥ 2,200



XS180401
W:65 D:65 H:170
素材：鉄
対応電球:E26 60Wまで
取付部口径:55mm
約220g
¥ 3,600



XS180402
W:65 D:65 H:170
素材：鉄
対応電球:E26 60Wまで
取付部口径:55mm
約220g
¥ 3,600

Duct Rail Lamp



XS180403
W:60 D:60 H:170
素材：鉄.磁器
対応電球:E26 60Wまで
約230g
¥ 3,300



XS180404
W:45 D:45 H:170
素材：鉄.磁器
対応電球:E26 60Wまで
約180g
¥ 3,300



XS180405
W:50 D:50 H:170
素材：鉄.磁器
対応電球:E26 60Wまで
約190g
¥ 3,300



XS180405
W:60 D:60 H:150
素材：鉄.プラスチック
対応電球:E26 60Wまで
約150g
¥ 2,200



XS180408
W:40 D:40 H:160
素材：鉄
対応電球:E26 60Wまで
約140g
¥ 1,100

Duct Rail

※シーリングタイプ



XS180354

W:570 D:30 H:20

素材：アルミ
使用可能W数:1500W
約340g

¥2,300

※シーリングタイプ



XS180355

W:570 D:30 H:20

素材：アルミ
使用可能W数:1500W
約340g

¥2,300

※コンセントタイプ



XS170846

W:1070 D:30 H:20

素材：アルミ
使用可能W数:1500W
約500g コード長:約230cm

¥9,000


XS170846-50

W:570 D:30 H:20

素材：アルミ
使用可能W数:1500W
約340g コード長:約230cm

¥7,000

※コンセントタイプ



XS170847

W:1070 D:30 H:20

素材：アルミ
使用可能W数:1500W
約500g コード長:約230cm

¥7,000

XS170847-50

W:570 D:30 H:20

素材：アルミ
使用可能W数:1500W
約340g コード長:約230cm

¥5,000

※コンセントタイプ



XS170848

W:1070 D:30 H:20

素材：アルミ
使用可能W数:1500W
約500g コード長:約230cm

¥9,000

XS170848-50

W:570 D:30 H:20

素材：アルミ
使用可能W数:1500W
約340g コード長:約230cm

¥7,000

※コンセントタイプ



XS170849

W:1070 D:30 H:20

素材：アルミ
使用可能W数:1500W
約500g コード長:約230cm

¥7,000

XS170849-50

W:570 D:30 H:20

素材：アルミ
使用可能W数:1500W
約340g コード長:約230cm

¥5,000

Low-Voltage for DC LED Lamp

※ こちらの商品は低電圧直流(DC)器具です。
一般の照明器具と合わせてのご使用は絶対におやめください。
回路故障の原因となります。



GF049

W:100 D:30 H:200

消費電力:5.5W
全光束:440lm
定格電圧:DC12v
素材：鉄.アルミ.アクリル
約220g

¥2,500



GF050

W:105 D:30 H:200

消費電力:5.5W
全光束:180lm
定格電圧:DC12v
素材：鉄.アルミ.ガラス
約270g

¥2,600



GF051

W:200 D:30 H:130

消費電力:3.6W
全光束:280lm
定格電圧:DC12v
素材：鉄.アルミ.アクリル
約220g

¥3,800



GF052

W:70 D:30 H:130

消費電力:4.5W
全光束:360lm
定格電圧:DC12v
素材：鉄.アルミ.アクリル
約170g

¥3,500



XS180121

W:570 D:30 H:20

定格電圧:DC12v
使用可能W数:24W
素材：アルミ
約340g コード長:約230cm

¥5,400



XS180123

W:570 D:30 H:20

定格電圧:DC12v
使用可能W数:24W
素材：アルミ
約340g コード長:約230cm

¥5,400